

# EL ARTE DE HACER ADOPTAR CORDEROS


por: ROSS E. BURNELL.

Instructor ovino del Departamento de Agricultura,  
Papakura.

En una majada, es muy común, la mortandad en la época de primavera. Las víctimas a menudo son corderos sanos que han perdido su madre pero por causa de un mal manejo o por el descuido de la nodriza estos corderos se mueren por inanición.

El arte de hacer que una hembra que ha perdido su cordero adopte a otro que ha perdido a su madre, es de gran valor en el manejo de la majada.

El "primer punto a recordar es que de cualquier manera que vaya a ser criado este cordero, debe alimentársele sus primeros días con el calostro. El calostro puede ser producido por la madre propia de este cordero, por la otra hembra nodriza y se puede producir artificialmente.



El calostro, que ha sido llamado "el alimento maravilloso de la naturaleza" es esencial para el cordero recién nacido. Si no se le puede dar calostro a un cordero recién nacido, debe dársele algún otro medicamento que produzca un efecto de laxante suave para evacuar sus intestinos. Este efecto se puede reproducir artificialmente con una cucharada de té con leche de magnesia administrada a este animal.

El productor que tenga corderos sin madre debe buscar lo antes posible que este cordero sea adoptado por otra oveja. La madre adoptiva puede ser una oveja que ha perdido su cordero único o una oveja que ha tenido mellizos y ha perdido uno de ellos, aunque es preferible que sea en el primer caso.

La madre adoptiva debe ser fuerte y en buen estado y debe tener suficiente leche para sus corderos. La mayoría de las hembras pueden alimentar dos corderos y es muy común que ovejas que han perdido uno de sus corderos mellizos adopten otro y lo críen con todo éxito.

Hay muchas maneras en que puede ser inducida esta adopción de parte de la madre nodriza. La mayoría de los métodos se basan en el hecho de que una "hembra reconoce su cordero de todos los otros por su olor particular. Para evitar que la hembra desconfíe el cordero adoptivo debe ser provisto de un olor que sea aceptable a la madre.

Hay métodos de adopción más simples y también hay métodos más complicados. Y ahora vamos a detallar algunas técnicas practicadas en Nueva Zelanda:



Fig. 2-La oveja está atada al alambrado para dar al cordero mayor facilidad. La oveja aceptará al cordero oportunamente.

Se cuerea el cordero muerto y el cuero de este animal se le ata por encima del animal que se quiere que sea adoptado, preferiblemente si es posible tapándole la parte de la cola y de la grupa. La piel de este cordero muerto enmascara el olor del cordero vivo y convence a la oveja de que es su propio cordero. Otro método es aplicar al cordero adoptivo los líquidos fetales del cordero muerto. Esto puede realizarse solamente en los casos en que la hembra, la futura madre adoptiva, recién ha parido. Cuando la oveja tiene ya un cordero vivo, tiene que ser cubierto con los líquidos fetales de este cordero. Para realizar esto, hay que lavar primero al cordero adoptivo en agua caliente para sacarle un poco de su olor propio y después con un trapo mojado se le frota los líquidos fetales del propio cordero al cordero adoptivo traspasándole de la cabeza hasta la cola. Si además se encuentran la placenta del cordero de la madre nodriza, también se le puede frotar con esta al cordero. Hay "cebos" en forma de preparaciones comerciales al alcance de los criaderos de ovinos. Hay también cebos confirmados con la prueba del tiempo que es de conocimiento común de los viejos criaderos de ovinos. Algunos de éstos son una mezcla de vinagre con un poquito de azúcar, aceite de hígado de bacalao con azúcar o un jarabe con sabor a vainilla. Los modernos criaderos de ovejas hallaron que algunos productos en forma de aerosol se usan con buen efecto. La técnica de aplicación de "cebo" de aerosoles implica cubrir el cordero a adoptar con el preparado y echar bastante en la nariz de la madre nodriza de la misma preparación.

Es necesario enmascarar el olor propio de la oveja e inducirla a que lama a su cordero antes que lo acepte como suyo. La aplicación de estos preparados debe ser llevada a cabo diariamente durante dos o tres días antes que la oveja llegue a ser persuadida para la cooperación. A menudo, la madre nodriza no está de buena gana para adoptar un cordero y la persona encargada de cuidar esa majada debe recurrir a tácticas que eviten que la hembra se resista a los avances del cordero hacia su ubre...

Pueden hacerse cunas con sogas y bolsa para amarrar a la oveja o con algún otro medio prevenir y restringir que ella corra alejándose.

A la oveja nodriza se la puede atar a un alambrado o a un poste, y con el uso de cercos y puertas puede ser encerrada con el cordero adoptivo hasta que ella lo acepte.

A veces la hembra puede ser obligada a través de su instinto maternal a proteger a un cordero aunque no sea suyo cuando es asustada por un perro. Este método puede ser útil cuando el cuidador de la majada quiere que la hembra que ya tiene un cordero adopte otro.

En todos los casos, el cuidador debe asistir este cordero adoptivo a sus primeras mamadas de la nueva madre. Unos chorritos de leche en la boca del cordero pueden darle suficiente fuerza para la supervivencia, y pasar este período de prueba penoso para el cordero, la oveja y el cuidador.



Fig. 3 - La oveja está retenida por medio de un cepo hecho con una bolsa abierta, que deja libre la ubre para el cordero adoptivo. Fig., 4 - El cordero es ayudado en su primera succión de la ubre de la oveja.

La técnica de adopción de corderos es una práctica de gran valor. Todo lo que se requiere del cuidador es paciencia y un poco de saber como hacerla y una adaptación práctica a las circunstancias, la cual se inspira en el sentido común.



Fig. 5 - El huérfano .está aceptado y son ahora inseparables.

'New Zealand Journal of Agricultura"